





Orientações para pós implante imediato e estética imediata.



apex
ODONTOLOGIA

Esse informativo é importante para você compreender quais os cuidados que você deve ter com a sua boca agora que acaba de ser modificada através da remoção de raiz do dente e colocação de implante imediato com a concomitante colocação de um dente postiço para manter uma estética imediata.

A vantagem de se colocar um implante imediatamente após a remoção de uma raiz é que podemos aproveitar a **“força”** do organismo em regenerar o tecido ósseo e gengival para colar **“melhor”** no implante. Esse procedimento ajuda a manter o mais estável possível os tecidos ósseo e gengival ao redor da região que precisamos substituir o dente que se estragou.

Para eleger a colocação de um dente em cima do implante imediatamente colocado, avaliamos a quantidade de força que o implante ficou **“travado”** no osso. Estando essa **“força”** (*travamento do implante*) suficiente, colocamos um dente provisório em cima do implante para que esse possa manter a forma da gengiva e do osso ao redor da região e preencher o espaço com um dente. Porém esse dente serve somente para isso, não dá para mastigar em cima desse dente para que não enfraqueça a junção do osso com o implante.

Portanto, *(além das recomendações normais do pós – operatório da colocação do implante)*, temos que seguir essas recomendações a risca:

- Mantenha a região operada livre de qualquer pressão, trauma, apertamento, carga de qualquer origem.
- Pense sempre para mastigar, evite a qualquer custo tocar no dente em questão.
- Evite comprimir qualquer tipo de alimento entre o dente opositor e esse dente (*provisório*) que foi colocado somente para ficar como **"enfeite"**.
- Nunca mexa com os dedos (*polegar e indicador por exemplo*) para testar se está tudo bem.
- Mesmo um miolo de pão pressionado com o dente oponente nessa região pode atrapalhar a cicatrização. Todo o cuidado é pouco.
- Lembre-se que o dente provisório que está em cima do implante colocado imediatamente após a remoção da raiz somente serve para preencher o **"vão"** do dente para ficar apenas estético e não para funcionar realmente.

É muito importante lembrar quais as três frentes que precisamos cuidar, para fazermos uma Prevenção eficaz. São elas:

- **Saúde Estrutural** - cuidado com a integridade das estruturas (*dentes, gengiva e osso*);
- **Saúde Funcional** - cuidado para que os movimentos funcionais (*mastigação, deglutição e fala*) não interfiram negativamente na saúde estrutural, sobrecarregando e danificando as estruturas.
- **Saúde Social** (*Estética e Bem-Estar*) - cuidado com a beleza do sorriso, afinal é nosso cartão de visitas e evitar situações de urgências por dores de dentes surpresas, ambas fundamentais para o nosso convívio social saudável.

Fique atento(a), pois a prevenção só é efetiva, se atuarmos nas três frentes. Se uma delas estiver esquecida, o seu sorriso e sua saúde poderão estar em risco, mesmo que os retornos preventivos relacionado às estruturas, estejam sendo realizados regularmente. Em caso de dúvidas, pergunte sempre!